~~Obs~~

Observations
n°87.

Joinville 1787.

par M. Maisonneuve Chirurgien major du regiment de Sassenage Cavalerie

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

premiere Observation
Coup d'epée dans l'orbite de cette année.

Le deux de Juillet un jeune homme recut au visage un coup d'Epée. dont l'Entrée Etoit au bord de la paupiere Inferieure du Côté du grand angle de L'œil droit, Coupant dans son trajet le Canal lacrimal; le malade Est tombé et ná pû Se relever sans secours, par ce qu'jl devint sur le champ totalement paralitique dela moitié du Corps opposé a la blessure, la Langue ne fut point atteinte. n'y les fonctions de Lame jnterceptées.

L'Epée a passé par dessous le globe de l'œil sans L'jnteresser, et vray semblablement elle a penetré dans la base du Crâne par la fente orbitaire; outre les accident cy dessus Enoncéz Il luy survint une Equimose sy considerable sur la membrane ~~Cojo~~ conjonctive que la paupiere superieure faisoit

ARC 55 n°16

Vne saillie dela grosseur d'un oeuf; a Ljnspection on
se seroit persuadé que L'oeil etoit hors de sa cavité,
mais je crus que le glaube etoit dans sa siluation et
plenitude naturelle autant que je pus le sentir, car
jl Etoit impossible de le decouvrir par rapport au
gonflement des paupieres, je pensay cette playe
suivant l'art et j'en fis un pronostique tres
desavantageux,

pour abbreger, J'obmettray la gradation, de L'Effet heureux
de L'application des remedes, et surtout des saignées poussées
autant que les forces pouvoient permettre; Dans huit ou
dix jours de tems, la playe Exterieure a eté guerie, les
parties de L'oeil et son usage se sont bien retabliés, et de
sa paralisie jl ne luy reste actuellement qu'une foiblesse
et un Engourdissement douloureux dans les parties
affectées, Cependant Jl commence a bien marcher et quand
jl rit sa bouche se tourne Encore un peu a droite, le
mouvement de l'oeil reste aussy diminué ce qui luy
fait faire un regard singulier, jl Est necessaire dedire
que le malade Est sujet a une douleur sciatique a la
fesse gauche depuis plusieurs années en Consequence

dequoy vn chirurgien pretend que cette foiblesse du côté gauche avec Engourdissement douloureux sont les suittes d'une humeur rhumatismale, pour moy je pense que le coup peut avoir pennetré asses loin pour causer les accidens qui sont survenus dans L'instant du coup, et que la douleur sciatique ne peut faire qu'une complication de maladie, J'ay proposé vn regime de vie vny avec L'usage de quelques Legers Vulneraires et d'attendre que la nature retablisse le reste.

Il faut noter que le malade n'a pas eu vn moment de tems la fievre pendant tout le cours de sa blessure, malgré qu'il s'est plaint dans le commencement d'une violente douleur de teste qui n'a cessé que vers le vingtième jour actuellement il ne s'en ressent point du tout, /.

Académie nationale de médecine Bibliothèque

2e observation sur la fistule du canal salivaire employée dans le memoire de m. Louis, tome 3. de l'acad.

Il y a peu de jours qu'en Lisant le traité d'anatomie Chirurgical par le Sr palfin et commenté par le Sr Boudon docteur en Medecine; Jay trouvé dans le premier tome page 370: une observation tirée du traité de Mr Saviard sur une fistule a la Joüe, et une autre dans la page suivante, de Mr helvetius, d'un Soldat qui avoit le canal salivaire coupé, cela m'a donné lieu de produire celle qui suit, tirée de quelques remarques que Jay faites dans la pratique pour mon Instruction particuliere

Dans le mois d'avril 1733 le regiment Etant a Cambray, on me vint appeller pour penser un Cavalier blessé de plusieurs Coups de sabre, Il en avoit un Entr'autres sur la joüe gauche dont toute la peau et le Corps graisseux etoient Emportés dans toute sa Circonference depuis la Commissure des levres Jusqu'a un pouce de la racine du petit Lobe de L'oreille, et depuis L'Eminence de L'os de la pomette, Jusqu'a la levre Externe de la base de la machoire Inferieure; ce qui donna tant de prise au sabre, c'est que cet homme avoit les joües fort